

## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|  |                 |
|--|-----------------|
| Тип устройства   | Сенсорный киоск |
| Размер экрана (диагональ)  | 65"             |
| Тип панели / подсветки   | a-Si TFT-LCD    |
| Соотношение сторон   | 9:16            |
| Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм   | 1428 x 804      |
| Разрешение (Г x В)   | 3840 x 2160     |
| Яркость (тип.) кд/м <sup>2</sup>   | 350             |
| Коэффициент контрастности (тип.)   | 4000:1          |
| Макс. количество цветов дисплея  | 1.07 млрд       |
| Цветовой охват (NTSC)  | 75%             |
| Угол обзора (горизонтально / вертикально),   | 178 / 178 град. |
| Время отклика (тип.), мс   | 6.5             |
| Срок службы панели (тип.) 1<br>1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях | 50000 часов     |
| Гарантия   | 12 месяцев      |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Тип сенсора | Проекционно-емкостной |
|-------------|-----------------------|

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|  |     |
|--|-----|
| HDMI IN (Макс. разрешение: 3840x2160@60Гц) | x 2 |
| DVI IN                                     | x 0 |
| PC-RGB IN                                  | x 0 |
| AUDIO IN                                   | x 0 |
| USB Upgrade Interface                      | x 1 |

### ПАРАМЕТРЫ ОС

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Операционная система        | Без операционной системы |
| Оперативная память, Гб      | -                        |
| Объем встроенной памяти, Гб | -                        |
| Процессор                   | -                        |

### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

|           |   |
|-----------|---|
| Wi-Fi     | - |
| Bluetooth | - |

### ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 8Ω 5 Вт |
|----------|---------|


### ИНСТАЛЛЯЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Варианты инсталляции | Портретная |
|----------------------|------------|


### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

|  |  |
|--|--|
| Требования к питанию                       | 100-240 В ~ 50/60 Гц   |
| Типичная потребляемая мощность             | Н/д  |
| Максимальная потребляемая мощность         | 226 Вт   |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания    | Н/д  |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |  |
| Габариты панели (Ш x В x Г), мм.           | 856.6 x 2052.2 x 28  |
| Вес панели, кг                             | 63   |
| Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.         | 990x 2120 x 170  |
| Вес панели (брутто), кг                    | 69.62  |
| Материал корпуса / цвет                    | Металл / Чёрный  |
| Ширина рамок (по периметру), мм.           | 27   |
| Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм. | -  |
| Антибликовое покрытие                      | -  |
| Защитное стекло                            | Наличие  |
| Блокировка OSD                             | -  |
| Ручки для транспортировки                  | Наличие  |
| <b>УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ</b>           |  |
| Температура (рабочая)                      | 0 ~ + 50°C   |
| Температура (хранение)                     | -20°C ~ +60°C  |
| Влажность (рабочая)                        | 10% - 80%  |
| Влажность (хранение)                       | 10% - 80%  |
| Режим работы                               | 24/7   |
| <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>                        |  |
| В комплект поставки входит:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ x1 Пульт ДУ</li> <li>▪ x1 Кабель питания</li> </ul> |
| <b>ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>                |  |
|  | Возможность кастомизации по запросу  |
| <b>ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА</b> |  |
| Операционная система                       | Windows/Android/Linux  |
| Изменение характеристик                    | По запросу   |
| Цвет устройства                            | По запросу   |
| Брендинг                                   | По запросу   |
| Дизайн стойки                              | По запросу   |


### СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)**



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)**



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)**

