

LBB 9082/00 Однонаправленный микрофон на изогнутой стойке

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Однонаправленный динамический микрофон
- ▶ Гибкая стойка
- ▶ Безупречное воспроизведение речи
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Встроенная защита от хлопков

Микрофон на изогнутой стойке представляет собой элегантный высококачественный однонаправленный динамический микрофон, предназначенный главным образом для объявлений в системе оповещения.


Функции

Гибкая ножка имеет винтовое соединение M10 для установки в панели (пожарного), кафедры или поверхности столов.


Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE


Замечания по установке/конфигурации



Размеры в мм



Принципиальная схема



Частотная характеристика

Техническое описание

Электрические характеристики*

Тип	На изогнутой стойке
Диаграмма направленности	Однонаправленная
Частотная характеристика	от 100 Гц до 15 кГц
Чувствительность	2 мВ/Па ± 4 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	500 Ом

*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

Механические характеристики

Габаритные размеры	28 x 385 мм
Вес	225 г
Цвет	Черный
Тип кабеля	2-жильный экранированный
Длина кабеля	230 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25 °C до +55 °C
Температура хранения	от -40 °C до +70 °C
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

LBB 9082/00 Однонаправленный микрофон на изогнутой стойке

Динамический микрофон на изогнутой стойке, ненаправленный, матово-черное покрытие, гибкая стойка, фланцевое крепление, 230 мм, 2-жильный экранированный соединительный кабель.

номер для заказа **LBB9082/00**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru